

DEPOLAMA KOŞULLARI

*Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) ağzı kapalı olarak muhafaza ediniz.

* Ürünü direkt güneş ışığında maruz bırakmayınız.

*Normal şartlarda en az 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder.

* **Depolama sıcaklığı: +5 / +40 °C (derece) olmalıdır.**

KARIŞILIRLIK

Normal şartlarda tüm gübreler ile karışabilir. Karışımından emin olunmak istenirse önceden bir karışım testi yapılması tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI

Üretici firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garanti dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (Toksitite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

UYARILAR

*Dikkat çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.

* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız.

* Uygulama esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.

* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, teması halinde bol su ile yıkayınız. Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir.



EC FERTİLİZER NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

ABIK

NITRO-K 3-0-20

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)

Üre Azotu (N)

Suda Çözünür Potasyum Oksijen (K₂O)

W / W

% 3

% 3

% 20

Tescil No : 2023TK6025

Lisans No : 5438

Net Ağırlık : 1,35 kg

Hacim : 1 Lt



Üretim Tarihi : Şişenin üzerindedir.

Son Kul. Tarihi : Üretim tarihinden itibaren beş (5) yıldır.

Parti No : Şişenin üzerindedir.

UYGULAMA DOZAJLARI

ÜRÜN	UYGULAMA ZAMANI	DOZ (100 LT SU DEKAR) (Yapraktan)	DOZ TOPRAKTAN Lt/da
Narenciye-Zeytin	İlk meyve tutumu	150 – 300 cc	2,5 - 3 Lt/da
Meyve Ağaçları	Meyve tutumundan itibaren 2 uygulama	150 – 300 cc	2,5 - 3 Lt/da
Domates	İlk meyve tutumundan itibaren	150 – 200 cc	2,5 - 3 Lt/da
Biber, Patlıcan, Hıyar	İlk meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 2 – 3 uygulama	150 – 300 cc	2,5 - 3 Lt/da
Muz, Nar, Kestane, Ceviz, Badem	Meyve tutumundan itibaren 2-3 uygulama	150 – 300 cc	3 - 5 Lt/da
Kavun, Karpuz	İlk meyve tutumundan itibaren 2-3 uygulama	150 – 300 cc	2 - 2,5 Lt/da
Çilek	İlk meyve tutumundan itibaren 2-3 uygulama	150 – 200 cc	2 - 2,5 Lt/da
Üzüm	İlk meyve tutumundan sonra	150 – 300 cc	2,5 - 3 Lt/da
Fındık	Çiçekten sonra çanak başlangıcında	150 – 300 cc	2,5 - 3 Lt/da
Buğday	Gelişme döneminde Y. Ot ilaçları ile başlayıp her ilaçlama ile	200 – 250 cc	2,5 - 3 Lt/da
Ayçiçeği	Gelişme döneminde Y. Ot ilaçları ile başlayıp her ilaçlama ile	200 – 250 cc	2,5 - 3 Lt/da
Çeltik	Gelişme döneminde Y. Ot ilaçları ile başlayıp her ilaçlama ile	200 – 250 cc	2,5 - 3 Lt/da
Kanola	Gelişme döneminde Y. Ot ilaçları ile başlayıp her ilaçlama ile	200 – 250 cc	2,5 - 3 Lt/da
Kivi	İlk meyve tutumundan sonra	150 – 300 cc	2,5 - 3 Lt/da

X DİKKAT! TAHRİŞ EDİCİDİR.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

ÜRETİCİ FİRMA:
AGROBOSS KİMYA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
Cumhuriyet Mah. Şerif Efendi Cad. A Blok
No: 3 BP/BR ÇORLU - TEKİRDAĞ
TEL: 0 545 246 35 64